

CAPACIDAD INSTALADA

PREPRENSA

Grabadora de placas de origen suizo marca Luscher Xpose Dual modelo Ferrari. Hasta 160x130 cm. de alta velocidad γ precisión.

PRENSA

Máquina de impresión offset Roland 900 142x102 cm. de 5 colores más torre de barniz. Ideal para producir trabajos con impresión de alta calidad.

MICROCORRUGADO

Equipo para corrugar γ laminar en línea marca Control ing, fabricado en España, con opción de flauta B (3mm) γ E (2mm).

TROQUELADO

Se cuenta con tres equipos: Troqueladora Bobst 142x103 cm. Troqueladora Vari Matrix Heidelberg 75x105 cm. nueva Troqueladora Young SHIN 120x170 cm. nueva

PEGADO

Pegadora Alpina para polilaminado γ pegue ineal, ancho 130 cm. Pegadora Bobst a calor.

Pegadora Heidelberg para cajas plegadizas, formato 105 cm. El equipo de pegado es de origen suizo por ser los líderes en fabricación de equipo para empaque.





Proceso Gráfico cuenta con finanzas sanas, con créditos vigentes con proveedores y bancos aunado a capital de trabajo suficiente para financiar tiempo de proceso y crédito convenido con nuestros clientes.

Roberto E. Hernández Pérez Director General.

